

# **Небезпека інфікування ВІЛ та інфекціями, що передаються статевим шляхом**

8 клас

Учитель – Боса Т.Г.

**В - вірус**

**І - імунодефіциту**

**Л- людини**

**С - синдром**

**Н – набутого**

**І - імунного**

**Д - дефіциту**

# **ВІЛ передається**

**Через кров**

**Незахищені  
статеві  
контакти**

**Від матері до  
дитини  
(вертикальний  
шлях)**

**ВІЛ не лікується.**

**Але!**

Лікарі та науковці зробили величезний крок уперед і розробили антиретровірусну терапію. При дотриманні здорового способу життя, медичному спостереженні та вживанні АТР, ВІЛ-інфікована людина може прожити 50 років.

# Існує більше 40 видів ІПСШ (інфекції, які передаються статевим шляхом)



# Наслідки ІПСШ

Хвороби серця

Хвороби органів репродуктивної системи

Ураження головного мозку

та інші

# Ознаки ІПСШ

Свербіння і печія  
статевих органів

Біль і печія під час  
сечовиділення

Висипи, виразки,  
пухирці, бородавки  
навколо статевих  
органів

Незвичні  
виділення із  
статевих органів

Неприємний запах  
виділень

Збільшення  
лімфовузлів


Підвищення  
температури тіла



На особистому рівні

На  
загальнодержавному  
рівні

Профілактика  
ІПСШ



```
graph TD; A[На особистому рівні] --> B(Профілактика ІПСШ); C[На загальнодержавному рівні] --> B;
```